



## AGRIPERLITE 5LT FLORTIS

[Read More](#)

**SKU:** IDL.2110530

**Price:** €8,00 IVA inclusa

**Categories:** [Vasi e Sottovasi](#)

### Product Description

Perlite espansa per agricoltura ideale per favorire il drenaggio e rendere il terriccio areato e ricco di acqua. Da utilizzarsi nella preparazione dei terricci tradizionali (1/4 del volume del substrato), mescolato al cocco (1/4 del volume del substrato) o puro per il taleggio. pH 6,5 - 7,5 Disponibile in sacchi da 5l.



## ALIMENTATORE MAGNETICO 600W EASY GREEN POWER HPS - MH - AGRO

[Read More](#)

**SKU:** IP1006

**Price:** €85,00 IVA inclusa

**Categories:** [Illuminazione](#)

### Product Description

ALIMENTATORE MAGNETICO 600W EASY GREEN POWER - AGRO, MH, HPS Ballast Magnetico 600W Easy Green Power Con Accenditore e Condensatore Incluso Alimentatore Magnetico 600w

Easy Green Power Per Lampade HPS, MH, AGRO Alimentatore Magnetico 600W Easy Green Power è un ballast per grow room da coltivazione indoor che migliora la durata della lampada e ne diminuisce i consumi. Questo prodotto include l'accenditore ed il condensatore di rifasamento allo scopo di equilibrare gli sbalzi di tensione, ridurre i consumi e di conseguenza prolungare la durata delle lampadine. L'installazione di questo componente è semplicissima e puoi trovare tutte informazioni di cui hai bisogno nel nostro: manuale per l'installazione e cablaggio di alimentatori magnetici. Il ballast magnetico funziona con lampade/bulbi HPS, MH e Agro. Si collega facilmente alla rete elettrica attraverso morsetti a vite inclusi. E' dotato di protezione termica che blocca il passaggio della corrente in caso di sovraccarico, cortocircuito, funzionamento anomalo, effetto raddrizzante, ecc..dopo lo spegnimento e conseguente raffreddamento avviene il ripristino automatico. La protezione termica permette di coltivare in condizioni di sicurezza ed allunga la vita della lampada e del sistema. Lampade Per Piante Compatibili con questo Ballast da 600w Questo ballast è compatibile con le seguenti lampade per piante: Lampade MH: adatte per la fase di crescita Lampade HPS-TS: adatte per la fase di fioritura Lampade Agro per crescita e fioritura Garanzia 2 anni. Certificato Europeo ENEC. Tipo Alimentatore Magnetico Produttore TBM Watt 600 W Garanzia 2 Anni Volt 220/230 Volt Peso 9,8 Kg Tipo Lampada HPS Dimensioni 25x20x15 Cm Dim No Fioritura Si Crescita Si



## ALIMENTATORE PER BULBI 400W HPS MH AIRONTEK

[Read More](#)

**SKU:** ETIBAM400

**Price:** €68,00 IVA inclusa

**Categories:** [Illuminazione](#)

### Product Description

Le unità GP serie UAL sono definite "ibride" o "semielettroniche" poichè dotate di un circuito elettronico che integra le funzioni dell'accenditore e del condensatore. Gli ultimi modelli di questa serie sono stati migliorati ed adattati all'accensione di tutte le lampade a scarica. Il corpo compatto ed il cablaggio in assenza di fili esterni, ne fanno un prodotto particolarmente indicato per gli utilizzi in grow room. Garanzia 2 anni. Alimentatore 400w per accensione di

bulbi hps e mh. Misure: 21x11x8 cm Peso: 5 kg



## AMANITHA AGROBACTERIAS 15ML

[Read More](#)

**SKU:** AGRAMAIA15

**Price:** €4,50 IVA inclusa

**Categories:** [Fertilizzanti](#)

### Product Description

AMANITHA AMMINOACIDI X BOTRITO FUNGHI MUFFE INTEGRATORE ANTISTRESS 15ML Fungicida ecologico e biologico per piante AgroBacterias Amanitha è un prodotto specifico per l'abbattimento delle infestazioni di oidio e botrite, ma che da buoni risultati anche su altri tipi di muffe, come la botrite. Si tratta di una miscela contenente amminoacidi di proteine vegetali che favorisce il recupero dalla malattia, allevia lo stress delle piante, rafforzandone le difese e stimolando la crescita e la produzione. Limita la comparsa di agenti patogeni. Ideale da usare in nebulizzazione fogliare con diluizione di 1,5 - 2ml per litro di acqua. Ripetere il trattamento ogni 15 giorni. **COMBATTE:** muffa, oidio, botrite e altri funghi.



## AQUASPRAY NEBULIZZATORE CON DIFFUSORE IN METALLO PER BOTTIGLIE IN PLASTICA

[Read More](#)

**SKU:** IDL.423031

**Price:** €10,00 IVA inclusa

**Categories:** [Fertilizzanti](#)

## Product Description

Lancia di NEBULIZZAZIONE AQUASPRAY per trattamenti fogliari adattabile alle più comuni bottiglie di plastica. L'ugello di metallo garantisce durata ed efficienza al sistema.



## ASPIRATORE ESTRATTORE TT100 BI-POTENZA CABLATO 145-187MC/H 100MM

[Read More](#)

**SKU:** IDL.632095

**Price:** €60,00 IVA inclusa

**Categories:** [Ventilazione](#)

## Product Description

VANGUARD - TT100 BI-POTENZA | 145-187mc/h Diam. 100mm L'estrattore Vanguard TT è una gamma di estrattori economici perfetti per piccole growbox. Arrivano già cablati, per cui evitiamo problemi di connessione, con un cavo resistente e di qualità. Hanno un pulsante per regolare le due velocità, quindi è facile e veloce regolarle. Dispone di 2 velocità, è ideale per le estrazioni/intrazioni degli armadi di coltivazione. L'intervallo ideale di temperatura dell'aria è di 26-28 gradi che garantisce una crescita vigorosa e sana delle piante, poiché una temperatura eccessiva fa sì che smettano di crescere. Ha un sistema di fissaggio a parete che ti permetterà di smontarlo facilmente senza svitarlo per pulirlo. È uno dei più silenziosi sul mercato.

**Manutenzione** La girante asportabile e il blocco motore con morsettiera sono fissati alla cassa assemblata tramite apposite fascette con chavistelli. Ciò rende la manutenzione della ventola facile e veloce. La manutenzione del ventilatore non richiede lo smontaggio totale. Basta estrarre il blocco centrale dall'involucro ed eseguire la manutenzione richiesta. **Montaggio** Le ventole sono adatte per il montaggio in qualsiasi angolo e punto del sistema. Più ventole possono essere installate all'interno di un sistema. Sono possibili due montaggi: montaggio in parallelo per aumentare il flusso d'aria; montaggio in serie per aumentare la pressione di esercizio; La custodia della ventola è dotata di una piastra di montaggio piatta per fissare la ventola alla parete. **Caratteristiche Vanguard TT100:** Velocità Due Modello TT Portata massima 187mc/h Portata minima 145mc/h Diametro ingresso (mm) 100 Consumo alla velocità minima

(W) 21 Giri max 1680 Giri minimi 1950 Dimensioni (mm) 167x246x190mm Consumo (W) 33  
Formati disponibili: VANGUARD - TT100 BI-POTENZA | 145-187mc/h Ø100mm VANGUARD -  
TT125 BI-POTENZA | 220-280mc/h Ø125mm VANGUARD - TT150 BI-POTENZA | 405-520mc/h  
Ø150mm

---



## ASPIRATORE TT100 BI-POTENZA CABLATO CON INTERRUTTORE 145-187 MC/H VENTS

[Read More](#)

**SKU:** IDL.TT100+

**Price:** €60,00 IVA inclusa

**Categories:** [Ventilazione](#)

### Product Description

TT 100 BIPOTENZA CABLATO | Diam. 100mm - 145/187mc/h Gli aspiratori VENTS TT sono caratterizzati dalle ampie capacità e dalle elevate prestazioni dei ventilatori assiali e centrifughi e sono specificamente progettati per l'alimentazione e la ventilazione di scarico di locali che richiedono alta pressione, flusso d'aria potente e basso livello di rumorosità. I motori bipotenza a doppia velocità sono comandati da un interruttore integrato. Grazie a un design innovativo delle parti interne più aerodinamiche e ai nuovi motori, i laboratori VENTS sono riusciti ad aumentare la portata d'aria riducendo proporzionalmente il consumo elettrico e il rumore rispetto alla serie precedente\*. La girante smontabile e il blocco motore con scatola morsettiera sono fissati alla cassa assemblata con i codoli mediante apposite fascette con nottolini. Questo rende la manutenzione del ventilatore facile e veloce. La manutenzione del ventilatore non richiede lo smontaggio totale. Basta estrarre il blocco centrale dal carter ed eseguire la manutenzione richiesta. Attenzione: L'aspiratore è già cablato, basta inserire la spina. **NESSUN COLLEGAMENTO DA FARE!!!** Caratteristiche Aspiratori TT Vents: Connessione PLUG&PLAY per un cabalggio veloce e sicuro; Fornito con staffe per il posizionamento; Motore bilanciato per ridurre al minimo le vibrazioni; Velocità regolabile con un regolatore di velocità elettronico integrato; Protezione termica; Guscio in plastica antiurto; Bassa rumorosità 27/36 dbA a 3m  
Formati disponibili: TT 100 BIPOTENZA CABLATO | Ø 100mm - 145/187mc/h TT 125 BIPOTENZA CABLATO | Ø 125mm - 220/280mc/h TT 150 BIPOTENZA CABLATO | Ø 150mm - 405/520mc/h

---



## ASPIRATORE TT125 BI-POTENZA CABLATO CON INTERRUTTORE 220-280 MC/H VENTS

[Read More](#)

**SKU:** IDL.TT125+

**Price:** €62,00 IVA inclusa

**Categories:** [Ventilazione](#)

### Product Description

TT 100 BIPOTENZA CABLATO | Diam. 125mm - 220/280mc/h Gli aspiratori VENTS TT sono caratterizzati dalle ampie capacità e dalle elevate prestazioni dei ventilatori assiali e centrifughi e sono specificamente progettati per l'alimentazione e la ventilazione di scarico di locali che richiedono alta pressione, flusso d'aria potente e basso livello di rumorosità. I motori bipotenza a doppia velocità sono comandati da un interruttore integrato. Grazie a un design innovativo delle parti interne più aerodinamiche e ai nuovi motori, i laboratori VENTS sono riusciti ad aumentare la portata d'aria riducendo proporzionalmente il consumo elettrico e il rumore rispetto alla serie precedente\*. La girante smontabile e il blocco motore con scatola morsettiera sono fissati alla cassa assemblata con i codoli mediante apposite fascette con nottolini. Questo rende la manutenzione del ventilatore facile e veloce. La manutenzione del ventilatore non richiede lo smontaggio totale. Basta estrarre il blocco centrale dal carter ed eseguire la manutenzione richiesta. Attenzione: L'aspiratore è già cablato, basta inserire la spina. **NESSUN COLLEGAMENTO DA FARE!!!** Caratteristiche Aspiratori TT Vents: Connessione PLUG&PLAY per un cabalggio veloce e sicuro; Fornito con staffe per il posizionamento; Motore bilanciato per ridurre al minimo le vibrazioni; Velocità regolabile con un regolatore di velocità elettronico integrato; Protezione termica; Guscio in plastica antiurto; Bassa rumorosità 27/36 dbA a 3m Formati disponibili: TT 100 BIPOTENZA CABLATO | Ø 100mm - 145/187mc/h TT 125 BIPOTENZA CABLATO | Ø 125mm - 220/280mc/h TT 150 BIPOTENZA CABLATO | Ø 150mm - 405/520mc/h



## ATAMI NRG BOOSTER PACK CICLO COMPLETO 3X250ML

[Read More](#)

**SKU:** ATANRG2503

**Price:** €39,89 IVA inclusa

**Categories:** [Fertilizzanti](#)

### Product Description

Kit Completo Di Fertilizzanti Organici Per Piante di ATA Organics ATA Organic Booster Pack Di Atami è un kit completo che contiene tutti gli additivi e fertilizzanti, per la coltivazione indoor, necessari durante il ciclo di vita per dare resistenza e rafforzare la salute delle piante nella grow box. Ottenete Il meglio dalle vostre piante ad un prezzo unico con questo nuovo pacchetto di integratori Atami. Contenuto Di Ata Organics Booster Pack All'interno di questo kit di fertilizzanti completo ci sono i prodotti per la cura di tutto il ciclo di vita delle piante della tua coltivazione: fase di sviluppo delle radici, fase di crescita, fase di fioritura e bio-bloombastic per la delicata e importantissima fase della fioritura. 250 ml Root-c (Stimolatore di radici) 250 ml Flower-c 250 ml Bio-Bloombastic



## B-52 ADVANCED NUTRIENTS 1LT CICLO COMPLETO

[Read More](#)

**SKU:** IDL.2100-14

**Price:** €46,00 IVA inclusa

**Categories:** [Fertilizzanti](#)

## Product Description

Ricco di un complesso di vitamina B, alghe e una miscela di nutrienti essenziali, B-52 di Advanced Nutrients offre un robusto menù di ingredienti per sbloccare il vero potenziale delle tue colture. La vitamina B1 svolge un ruolo chiave nella creazione di condizioni ottimali e nel supporto della fotosintesi e della respirazione, respingendo potenziali danni da fattori di stress ambientali abiotici. Rafforza la zona radicale e fortifica le piante per una crescita ininterrotta. Questo additivo premium è un must per rafforzare steli e gemme, in modo che le tue piante rimangano resistenti sia durante la fase di crescita che di fioritura. Centrale elettrica completamente organica per scatenare una crescita forte e vigorosa Il complesso vitaminico B facilmente disponibile protegge dai fattori di stress abiotici (ambientali). L'acido umico stimola l'attività microbica nella zona radicale, favorendo l'assorbimento dei nutrienti

**Caratteristiche B-52 Advanced Nutrients:**

- Vitamina B2 (Riboflavina):** Aumenta la resistenza sistemica in modo che le piante sono meno sensibili alle comuni contaminanti presenti nelle grow room che spesso si mascherano come disturbi nutrizionali
- Vitamina B3 (Niacina):** Un principio fondamentale che contribuisce al metabolismo e ad altre funzioni vitali di base delle vostre piante. Quantità insufficienti di B3 portano ad un rallentamento della fase vegetativa, bassi rendimenti e minore resistenza alle malattie
- Vitamina B7 (biotina):** Coinvolto in attività enzimatica, carboidrati per produzione di energia e di aminoacidi di sintesi. Tutte e tre queste aree sono implicate nella sanità di base e la produttività delle vostre piante
- Vitamina B5 (Acido pantotenico):** fondamentale per processi cellulari, senza una quantità sufficiente di vitamina B5 le piante muoiono o crescono lentamente o divengono particolarmente sensibili a malattie, stress o agenti patogeni
- Vitamina B1 (tiamina):** aiuta le piante usare e creare i carboidrati in modo che le piante dispongano di energia sufficiente per costruire una forte crescita vegetativa e per alimentare la produzione di fiori e oli essenziali
- Acido Folico:** aiuta le piante a mantenere sano il metabolismo e il loro DNA

B-52 è appositamente progettato per l'uso con diversi substrati di coltura idroponica e tutti i sistemi di coltura continua con alimentazione liquida come aeroponica, irrigazione a goccia ed emettitori, NFT, allagamento e drenaggio e coltura in acque profonde. **ATTENZIONE:** B-52 è completamente compatibile con tutti i Nutrienti Base pH Perfect così come con tutti i Nutrienti Base e integratori non pH Perfect e con tutti i Nutrienti Base e integratori concorrenti.

---





## BIO NOVA AUTOFLOWER SUPERMIX 1 LT

[Read More](#)

**SKU:** IDL.BNAF1

**Price:** €19,00 IVA inclusa

**Categories:** [Fertilizzanti](#)

### Product Description

Autoflower Supermix è un fertilizzante naturale di grado alimentare con un unico componente, formulato specificatamente per le piante autofioranti, che non hanno necessità di periodi di luce diurna maggiori o minori per iniziare il ciclo di fioritura. Questa formulazione unica assicura una rapida crescita e fioriture abbondanti. Le piante assorbono direttamente tutti i minerali alimentari, garantendo un maggiore controllo sulle colture. Con Autoflower Supermix più potenza alle piante autofioranti! Minerale di qualità alimentare - Concentrazione 1:400 - NPK 7-3-5 Autoflower Supermix è una miscela unica di macroelementi, con Mg, Si e microelementi chelati. Questa formula è stata creata per fornire gli elementi più potenti alle piante autofioranti che in risposta svilupperanno strutture più grandi e ramificate. Caratteristiche Principali Autoflower Supermix Bio Nova: Stimola direttamente la produzione ormonale della pianta ed il "Sistema immunitario" diminuendo la suscettibilità ad infezioni; Rafforza l'apparato radicale; Stimola e preserva i microrganismi benefici della rizosfera; È sostenibile: il prodotto è utilizzabile in sistemi a ricircolo. Dosaggi: 13-27 ml. per 10 litri. I dosaggi che Bionova consiglia sono valori sicuri e controllati. Puoi aumentare la dose di Autoflower Supermix ad intervalli del 10% fino a che le piante non mostrano segni di bruciatura sulle foglie, in questo caso riduci del 10% nuovamente per avere il perfetto dosaggio per quella specifica genetica. Applicazione per irrigazione Costantemente dai 13-27 ml/10 litri di acqua. Dal primo giorno fino all'ultima settimana prima della raccolta. È necessario eseguire il risciacquo. Applicazione come spray fogliare Non utilizzabile



## BIO NOVA AUTOFLOWER SUPERMIX 250ML

[Read More](#)

**SKU:** IDL.BNAF250

**Price:** €10,00 IVA inclusa

**Categories:** [Fertilizzanti](#)

### Product Description

Autoflower Supermix è un fertilizzante naturale di grado alimentare con un unico componente, formulato specificatamente per le piante autofioranti, che non hanno necessità di periodi di luce diurna maggiori o minori per iniziare il ciclo di fioritura. Questa formulazione unica assicura una rapida crescita e fioriture abbondanti. Le piante assorbono direttamente tutti i minerali alimentari, garantendo un maggiore controllo sulle colture. Con Autoflower Supermix più potenza alle piante autofioranti! Minerale di qualità alimentare - Concentrazione 1:400 - NPK 7-3-5 Autoflower Supermix è una miscela unica di macroelementi, con Mg, Si e microelementi chelati. Questa formula è stata creata per fornire gli elementi più potenti alle piante autofioranti che in risposta svilupperanno strutture più grandi e ramificate. Caratteristiche Principali Autoflower Supermix Bio Nova: Stimola direttamente la produzione ormonale della pianta ed il "Sistema immunitario" diminuendo la suscettibilità ad infezioni; Rafforza l'apparato radicale; Stimola e preserva i microrganismi benefici della rizosfera; È sostenibile: il prodotto è utilizzabile in sistemi a ricircolo. Dosaggi: 13-27 ml. per 10 litri. I dosaggi che Bionova consiglia sono valori sicuri e controllati. Puoi aumentare la dose di Autoflower Supermix ad intervalli del 10% fino a che le piante non mostrano segni di bruciatura sulle foglie, in questo caso riduci del 10% nuovamente per avere il perfetto dosaggio per quella specifica genetica. Applicazione per irrigazione Costantemente dai 13-27 ml/10 litri di acqua. Dal primo giorno fino all'ultima settimana prima della raccolta. È necessario eseguire il risciacquo. Applicazione come spray fogliare Non utilizzabile